



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Dirección General
de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA

DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

MANUAL DE REGISTRO Y CÓDIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

Sistema de Información HIS

LIMA-PERU

2024



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Dirección General
de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

PRESENTACIÓN

En el marco del Decreto Supremo N° 008-2017-SA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud (MINSa), la Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis (DPCTB), como órgano de línea de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, es responsable de establecer la doctrina, normas y procedimientos para el control de la tuberculosis en el Perú; garantizando la detección, diagnóstico, tratamiento gratuito y supervisado a todos los afectados con tuberculosis, con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad y realiza seguimiento y evaluación de las políticas planes y programas a cargo.

Sus lineamientos están orientados al cumplimiento de cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis (PAT), familia y comunidad, mediante las intervenciones de prevención, control, manejo clínico, recuperación y soporte; con enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.

Consideramos que el registro de las actividades de prevención y control de la tuberculosis, son de suma importancia en el sistema de información para la consolidación, reporte, análisis y toma de decisiones, que puedan responder a los problemas sanitarios. En este contexto presentamos la actualización del **Manual de registro y codificación de las actividades de prevención y control de tuberculosis**, para su difusión y homogenización de criterios en la recopilación y codificación de diagnósticos CIE 10 y Catálogo de procedimientos médicos y sanitarios (CPMS) del Ministerio de Salud.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

GENERALIDADES

Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10): Ofrece una manera de poder registrar una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, quejas y circunstancias de tipo social que están ocupando el lugar de los diagnósticos en los registros de salud.

Cuadro N° 01
Diagnósticos CIE 10

CODIGO	DIAGNOSTICO
A150	TB Pulmonar
A156	Pleuresía Tuberculosa
A163	Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos
A164	Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios
A170	Meningitis Tuberculosa
A171	Tuberculoma meníngeo
A179	Tuberculosis del sistema nervioso
A180	Tuberculosis de huesos y articulaciones
A181	Tuberculosis del aparato genitourinario
A182	Linfadenopatía periférica tuberculosa
A183	Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentéricos
A184	Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo
A185	Tuberculosis del ojo
A186	Tuberculosis del oído
A187	Tuberculosis de glándulas suprarrenales
A188	Tuberculosis de otros órganos especificados
A19.9	Tuberculosis miliar
K67.3	Peritonitis tuberculosa
B200	Asociación VIH-SIDA-TBC
B24X	SIDA
Z21X1	Infección por VIH sin SIDA
Z030	Sintomático Respiratorio
E149	Diabetes mellitus

*Las formas extrapulmonares más frecuentes en el país son la pleural, ganglionar e intestinal.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Catálogo de procedimientos médicos y sanitarios (CPMS): Contiene la relación ordenada de las denominaciones y códigos de las identificaciones estándar. Está basado en la codificación y clasificación internacional del Current Procedural Terminology (CPT) de la Asociación Médica Americana (AMA).

Cuadro N° 02

Actividades y procedimientos de promoción de la salud y prevención de la TB extraídos del catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios (CPMS) – MINSA

COD.	PROCEDIMIENTOS/ ACTIVIDADES
99199.12	Administración de Terapia preventiva para contactos de TB sensible
99199.59	Administración de Terapia preventiva para contactos de TB resistente
99199.60	Administración de Terapia preventiva para población vulnerable para TB
99199.57	Censo de contactos
99401.33	Consejería Pre-Test para VIH
99403.03	Consejería Postest para VIH - resultado reactivo
99401.34	Consejería Postest para VIH - resultado no reactivo
C0011	Visita familiar integral
C0010	Sesión demostrativa
C0009	Sesión educativa
99401.36	Consejería integral en prácticas saludables para la salud respiratoria
99401.13	Consejería en estilos de vida saludable
99210.06	Registro en el padrón de beneficiarios para acceso al Programa de Alimentación y Nutrición del afectado por Tuberculosis (PANTBC)
99403.01	Consejería nutricional
99216	Atención en consultorio de enfermería
99499.08	Teleorientación síncrona
99499.10	Telemonitoreo



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Cuadro N° 03

Actividades y procedimientos de detección, diagnóstico y tratamiento de TB extraídos del catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios (CPMS) – MINSA

COD.	PROCEDIMIENTOS/ ACTIVIDADES
99199.58	Recolección de muestra para tuberculosis (TB)
91105	Lavado gástrico (aspirado gástrico)
94640	Inducción del esputo
86580	Prueba intradérmica para TB (PPD)
86480	Prueba de Interferón-Gamma Release Assay (IGRA)
86703.01	Prueba Rápida de Anticuerpo para VIH
86703.02	Prueba Rápida de Antígeno y Anticuerpo para VIH
87389	Detección de VIH por ELISA
99205.03	Administración de Tratamiento supervisado de TB sensible
99205.04	Administración de tratamiento supervisado para TB drogorresistente o resistente en el I nivel de atención
99206.02	Administración de tratamiento supervisado para TB drogorresistente o resistente en el II y III nivel de atención
99214	Evaluación médica
99207	Atención en salud mental
99209	Atención en nutrición
99210	Atención de servicio social
99216	Atención en consultorio de enfermería
99499.01	Teleconsulta en línea
99206.03	Reto ante Reacción Adversa a Medicamentos (RAM)
99700	Referencia
99199.08	Control de tratamiento
71010	Examen radiológico



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Dirección General
de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 30287, Ley de Prevención y Control de Tuberculosis.
- Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y su modificatoria.
- Decreto Supremo N° 024-2005-SA, que aprueba Identificaciones Estándar de Datos en Salud.
- Resolución Ministerial N° 550-2023/MINSA, que actualiza el Anexo 1: Listado de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud del Documento Técnico “Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud”.
- Resolución Ministerial N° 339-2023/MINSA, que aprueba la NTS N° 200-MINSA/DGIESP-2023 “Norma Técnica de salud para el Cuidado Integral de la Persona afectada por Tuberculosis, familia y comunidad”.
- Resolución Ministerial N° 895-2018/MINSA, aprueba la NTS N° 143-2018/MINSA/DGIESP, “Norma Técnica de Salud para la prevención y control de la coinfección Tuberculosis y Virus de Inmunodeficiencia Humana en el Perú”
- Resolución Ministerial N.° 1001-2017-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 241-MINSA/2017/DGAIN, que aprueba el "Proceso de Actualización de los Catálogos de las Identificaciones Estándar de Datos en Salud (IEDS) N° 001 y 005".
- Resolución Ministerial N° 902-2017/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud".
- Resolución Ministerial N° 780-2015/MINSA, que aprueba el Documento Técnico denominado "Plan de Implementación del Sistema Informático HIS MINSA para el registro de atenciones en la red de establecimientos de salud a nivel nacional", así como la "Hoja de Registro Diario de Atención y otras actividades del aplicativo HIS MINSA".
- Resolución Ministerial N° 117-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 285-MINSA-2020-DIGTEL: "Directiva para la implementación y desarrollo de los servidores de telemedicina síncrona y asíncrona".
- Resolución Ministerial N° 146-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 286-MINSA/2020/DIGTEL: Directiva Administrativa para la Implementación y Desarrollo de los Servicios de Teleorientación y Telemonitoreo.
- Guía de Uso y Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud en la Hoja HIS Minsa.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2026



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Dirección General
de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO Y CÓDIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

El registro de los datos generales se hace siguiendo las indicaciones pertinentes y no presenta características especiales.

Los ítems diagnóstico motivo de consulta, tipo de diagnóstico y Lab presentan algunas particularidades que se revisará en detalle a continuación.

Los ítems referidos al día, historia clínica, DNI, financiador, pertenencia étnica, distrito de procedencia, edad, sexo, establecimiento y servicio se registran siguiendo las indicaciones planteadas en la Guía de Uso y Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud en la Hoja HIS Minsa.

En el ítem: Distrito de Procedencia, anote claramente el distrito del domicilio actual de la persona. Se considera a una persona residente de un distrito cuando tenga permanencia estable a partir de los 06 meses.

En el ítem: Tipo de diagnóstico se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento de registrar: Marcar con un aspa (X)

P: (Diagnóstico Presuntivo) Únicamente cuando no existe certeza del diagnóstico y/o éste requiere de algún resultado de laboratorio. Su carácter es provisional.

D: (Diagnóstico Definitivo) Cuando se tiene certeza del diagnóstico por evaluación clínica y/o por exámenes auxiliares y debe ser escrito una sola vez para el mismo evento (episodio de la enfermedad cuando se trate de enfermedades agudas y solo una vez para el caso de enfermedades crónicas) en un mismo paciente.

R: (Diagnóstico Repetido) Cuando el paciente vuelve a ser atendido para el seguimiento de un mismo episodio o evento de la enfermedad en cualquier otra oportunidad posterior a aquella en que estableció el diagnóstico definitivo.

Si son más de tres (03) los diagnósticos y/o procedimientos/actividades los que se van a registrar, continúe en el siguiente registro y trace una línea oblicua entre los casilleros de los ítems Día y Servicio y utilice los siguientes tres (03) ítems del campo “diagnósticos y/o procedimientos/actividades” para completar el registro de la atención.

Para mayor información sobre generalidades del registro HIS, siga las instrucciones establecidas en la Guía de Uso y Registro Diario de Atención y Otras Actividades de Salud en la Hoja HIS MINSA



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD EN TUBERCULOSIS

CONSEJERIA PARA TB

Definición Operacional: Actividad orientada a mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas para la salud respiratoria y prevención de la tuberculosis de la familia de la persona afectada por tuberculosis.

Esta actividad se realizará por medio de 02 visitas domiciliarias o teleorientaciones síncronas al año, y se registrará de la siguiente manera:

Cuando se realiza a través de visitas domiciliarias

PRIMERA CONSEJERIA

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Consejería integral en prácticas saludables para la salud respiratoria 99401.36
En la fila 2° Visita familiar integral C0011

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”
En la fila 2° “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre 1 que indica la primera consejería
En la fila 2° casillero Lab 1° registre TBC que indica que la consejería se brindó a la familia de una PAT

Table with columns for patient data (D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, etc.) and activity details (DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA, TIPO DE DIAGNÓSTICO, VALOR LAB, etc.). Includes rows for patient identification and activity registration.

SEGUNDA CONSEJERIA

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Consejería integral en prácticas saludables para la salud respiratoria 99401.36





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- En la fila 2° Visita familiar integral C0011
En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:
En la fila 1° “D”
En la fila 2° “D”
En el ítem: Lab anote:
En la fila 1° casillero Lab 1° registre 2 que indica la segunda consejería
En la fila 2° casillero Lab 1° registre TBC que indica que la consejería se brindó a la familia de una PAT

Table with columns 7-22 containing patient data: D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA HEMOGLOBINA, ESTABLEC, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, CODIGO CIE/CPMSS.

La 2° visita domiciliaria se realiza al mes siguiente de la 1° visita domiciliaria.

Cuando se realiza a través de la telemedicina

PRIMERA CONSEJERIA

- En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:
En la fila 1° Consejería integral en prácticas saludables para la salud respiratoria 99401.36
En la fila 2° Teleorientación síncrona 99499.08
En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:
En la fila 1° “D”
En la fila 2° “D”
En el ítem: Lab anote:
En la fila 1° casillero Lab 1° registre 1 que indica la primera consejería
En la fila 2° casillero Lab 1° registre TBC que indica que la consejería se brindó a la familia de una PAT





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
DIA	D.N.I.	FINANC.	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL	EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA	ESTABLEC	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			VALOR LAB			CÓDIGO CIE/CPMSS
	HISTORIA CLINICA	10	12								P	D	R	1º	2º	3º	
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO														
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																	
(*)FECHA DE NACIMIENTO: __/__/__				FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: __/__/__				FECHA DE ULTIMA REGLA: __/__/__									
20	50841774	2	PUEBLO LIBRE	36	M	PC	PESO	N	N	1. Consejería integral en prácticas saludables para la salud respiratoria	P	D	R	1		99401.36	
	14524				M	Pab	TALLA	X	X	2. Teleorientación síncrona	P	D	R	TBC		99499.08	
	V1458	58	D		F	Ppreg	Hb	R	R	3.	P	D	R				

SEGUNDA CONSEJERIA

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Consejería integral en prácticas saludables para la salud respiratoria **99401.36**
- En la fila 2° Teleorientación síncrona **99499.08**

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”
- En la fila 2° “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre **2** que indica la segunda consejería
- En la fila 2° casillero Lab 1° registre **TBC** que indica que la consejería se brindó a la familia de una PAT

7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
DIA	D.N.I.	FINANC.	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL	EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA	ESTABLEC	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			VALOR LAB			CÓDIGO CIE/CPMSS
	HISTORIA CLINICA	10	12								P	D	R	1º	2º	3º	
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO														
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																	
(*)FECHA DE NACIMIENTO: __/__/__				FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: __/__/__				FECHA DE ULTIMA REGLA: __/__/__									
20	50841774	2	PUEBLO LIBRE	36	M	PC	PESO	N	N	1. Consejería integral en prácticas saludables para la salud respiratoria	P	D	R	2		99401.36	
	14524				M	Pab	TALLA	X	X	2. Teleorientación síncrona	P	D	R	TBC		99499.08	
	V1458	58	D		F	Ppreg	Hb	R	R	3.	P	D	R				

La 2° teleorientación síncrona se realiza al mes siguiente de la 1° teleorientación síncrona.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

SESION EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA TB

Definición Operacional: Actividad orientada a mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas para la salud respiratoria y prevención de la tuberculosis de la familia de la persona afectada por tuberculosis.

Los ítems: Financiador, Pertenencia Étnica, Edad, Sexo, Establecimiento y Servicio, NO SE REGISTRAN, por lo que se traza una línea oblicua sobre ellos.

En el ítem: DNI / HC registre: SIEMPRE APP136 Familia y vivienda

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Sesión educativa C0009
En la fila 2° Sesión demostrativa C0010

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”
En la fila 2° “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre el número de sesión demostrativa (1 o 2) según corresponda
En la fila 2° casillero Lab 1° registre TBC que indica que la consejería se brindó a la familia de una PAT

Table with columns for patient data (DIA, D.N.I., FINANC., etc.) and session details (TIPO DE DIAGNÓSTICO, VALOR LAB, etc.). Includes rows for 'Sesión educativa' and 'Sesión demostrativa' with checkboxes and codes.

La 2° sesión educativa y demostrativa se realizan como mínimo al mes siguiente de la 1° sesión educativa y demostrativa.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN TUBERCULOSIS

ESTUDIO DE CONTACTOS

CENSO DE CONTACTOS

Definición Operacional: Procedimiento que consiste en la identificación de contactos (intradomiciliarios y extradomiciliarios) a través de la entrevista de enfermería, visita domiciliaria y registro de todos los contactos del caso índice con TB en el Registro de Caso y Control de Tratamiento, así como en el Sistema de Información Gerencial en TB (SIGTB). El registro se realiza por cada contacto identificado.

Cuando se realiza en el establecimiento de salud

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Censo de contactos **99199.57**
- En la fila 2° Atención en consultorio de enfermería **99216**

En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”
- En la fila 2° “D”

7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
DIA	D.N.I.	FINANC.	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL	EVALUACION ANTROPOMETRICA HEMOGLOBINA	ESTADISTICA	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			VALOR LAB			CÓDIGO CIE/CPMSS				
	HISTORIA CLINICA	10	12			P	D	R	1º		2º	3º									
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO																		
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																					
(*)FECHA DE NACIMIENTO: __/__/__														FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: __/__/__			FECHA DE ULTIMA REGLA: __/__/__				
2	71452863	2	COMAS	51	M	PC	PESO	N	N	1. Censo de contactos	P	D	R			99199.57					
	12451				M	Pab	TALLA	C	E	2. Atención en consultorio de enfermería	P	D	R			99216					
	1014	58	D		F	Ppreg	Hb	R	R	3.	P	D	R								

Cuando se realiza en el domicilio

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Censo de contactos **99199.57**
- En la fila 2° visita familiar **C0011**

En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”
- En la fila 2° “D”





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with 12 columns (7-22) and 3 rows. Columns include patient ID, clinical history, gestation, ethnicity, age, sex, anthropometric data, and diagnosis. Row 1: 71452863, COMAS, 51, M, PC, PESO, N, N, 1. Censo de contactos. Row 2: 12451, COMAS, 51, M, Pab, TALLA, E, E, 2. Visita familiar. Row 3: 1014, COMAS, 58, F, Ppreg, Hb, R, R, 3.

Cuando se realiza a través de la telemedicina

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Censo de contactos 99199.57
En la fila 2° Teleorientación síncrona 99499.08

En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”
En la fila 2° “D”

Table with 12 columns (7-22) and 3 rows. Columns include patient ID, clinical history, gestation, ethnicity, age, sex, anthropometric data, and diagnosis. Row 1: 71452863, COMAS, 51, M, PC, PESO, N, N, 1. Censo de contactos. Row 2: 12451, COMAS, 51, M, Pab, TALLA, E, E, 2. Teleorientación síncrona. Row 3: 1014, COMAS, 58, F, Ppreg, Hb, R, R, 3.

PRUEBA PARA DIAGNOSTICO DE TB LATENTE

Definición Operacional: Procedimiento para la identificación de la infección de tuberculosis latente (ITBL) mediante la prueba cutánea de la tuberculina de Mantoux (PPD) o una prueba IGRA.

APLICACIÓN DE PRUEBA PARA TB LATENTE

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- En la fila 1° Prueba de tuberculina PPD (86580) o IGRA (86480)
En el ítem Tipo de diagnóstico marque:
En la fila 1° “D”
En el ítem LAB anote:
En la fila 1° casillero Lab 1° registre la sigla del tipo de condición del usuario:
CE: Contacto examinado
HEM: Persona con hemodiálisis y/o enfermedad renal crónica
PVV: Persona viviendo con el VIH/SIDA
PEI: Personal penitenciario
ST: Trabajador de salud
OGR: Otras condiciones de salud relacionadas a TB según la norma vigente.
DM: Persona con diabetes mellitus
PPL: Persona privada de su libertad
TIS: Persona con terapia prolongada con corticoides
En la fila 1° casillero Lab 2° “IA” que indica la aplicación de la prueba correspondiente.

Table with columns for patient data: DIA, D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, CODIGO CIE/CPMSS.

LECTURA DE PRUEBA PARA TB LATENTE

- En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:
En la fila 1° Prueba de tuberculina PPD (86580) o IGRA (86480)
En el ítem Tipo de diagnóstico marque:
En la fila 1° “D”
En el ítem LAB anote:
En la fila 1° casillero Lab 1° registre la sigla del tipo de condición del usuario:
CE: Contacto examinado
HEM: Persona con hemodiálisis y/o enfermedad renal crónica
PVV: Persona viviendo con el VIH/SIDA
PEI: Personal penitenciario
OGR: Otras condiciones de salud relacionadas a TB según la norma vigente.
DM: Persona con diabetes mellitus
PPL: Persona privada de su libertad
TIS: Persona con terapia prolongada con corticoides





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- En la fila 1° casillero Lab 2° “TA” que indica la lectura de la prueba correspondiente.
En la fila 1° casillero Lab 3° registre el resultado de la lectura según corresponda:
▪ RP: Resultado positivo
▪ RN: Resultado negativo

Table with columns for patient data (D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, etc.), clinical history, and diagnostic results. Includes fields for birth date, last Hb result, and last menstruation date.

TERAPIA PREVENTIVA PARA TUBERCULOSIS LATENTE

ADMINISTRACIÓN DE TERAPIA PREVENTIVA EN CONTACTOS DE CASOS CON TB SENSIBLE

Definición operacional: Procedimiento realizado por el profesional de enfermería que consiste en proporcionar el o los medicamentos de un esquema establecido, a un contacto de un caso de tuberculosis (TB) sensible, según prescripción médica, con el fin de reducir el riesgo de enfermar por TB.

Table titled 'Esquemas para terapia preventiva para contactos con TB sensible' with columns: Medicamento, Duración, Administración, Registro en HIS, and Indicación.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Administración de terapia preventiva para contactos de TB sensible 99199.12

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° SIEMPRE “D”



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with 22 columns and multiple rows. Columns include patient ID, clinical history, demographic data, and medical history. Row 22 contains specific patient data including ID 75194338, age 2, and a note about TB preventive therapy administration.

ADMINISTRACIÓN DE TERAPIA PREVENTIVA EN CONTACTOS DE CASOS CON TB RESISTENTE

Definición operacional: Procedimiento realizado por el profesional de enfermería que consiste en proporcionar el o los medicamentos de un esquema establecido, a un contacto de un caso de tuberculosis (TB) resistente, según prescripción médica, con el fin de reducir el riesgo de enfermar por TB.

Table with 6 columns: Tipo, Medicamento, Duración, Administración, Registro en HIS, and Indicación. It lists two preventive therapy schemes for TB-resistant contacts: Rifampicina (4 months, daily) and Levofloxacin (6 months, daily).

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Administración de terapia preventiva para contactos de TB resistente 99199.59

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° SIEMPRE “D”





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with 13 columns (7-22) and 3 rows. Columns include patient ID, D.N.I., financial status, district, age, sex, anthropometric data, and diagnosis. Row 1: 75194338, 2, TRUJILLO, 4, M, PC, PESO, N, N, 1. Row 2: 14987, Pab, TALLA, R, R, 2. Row 3: Y127, 58, D, F, Ppreg, Hb, R, R, 3. Includes text: 'Administración de terapia preventiva para contactos de TB resistente'.

ADMINISTRACIÓN DE TERAPIA PREVENTIVA EN POBLACIÓN VULNERABLE PARA TB

Definición operacional: Procedimiento realizado por el profesional de enfermería que consiste en proporcionar el o los medicamentos de un esquema establecido, para la población vulnerable por enfermar por tuberculosis (TB), según prescripción médica, con el fin de reducir el riesgo de enfermar por TB.

Table with 5 columns: Medicamento, Duración, Administración, Registro en HIS, Indicación. Rows include Isoniacida (6 meses, diaria, diario, Todos), Isoniacida + Rifampicina (3 meses, diaria, diario, Menores de 2 años), Rifampicina (4 meses, diaria, diario, En caso de RAM a Isoniacida), Rifapentina + Isoniacida (12 dosis) (3 meses, semanal, semanal, Mayores de 2 años).

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Administración de Terapia preventiva para población vulnerable para TB 99199.60

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° SIEMPRE “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre la sigla del tipo de población vulnerable:
- PVV: Persona viviendo con el VIH/SIDA
- ST: Trabajador de salud
- DM: Persona con diabetes mellitus
- PPL: Persona privada de su libertad
- TIS: Persona con terapia prolongada con corticoides
- HEM: Persona con hemodiálisis y/o enfermedad renal crónica
- PEI: Personal penitenciario
- OGR: Otras condiciones de salud relacionadas a TB según la norma vigente.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with 13 columns (7-22) and multiple rows. Columns include patient ID, clinical history, demographics, physical exam, and lab results. Row 22 contains specific patient data including ID 75194338, age 2, sex M, and a note about TB prevention therapy.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACTIVIDADES DE DETECCION Y DIAGNOSTICO PARA TUBERCULOSIS

DETECCION DE CASOS

CASO PROBABLE DE TUBERCULOSIS

Definición operacional: Persona que presenta síntomas o signos sugestivos de tuberculosis.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° CIE10 del tipo de TB (pulmonar o extrapulmonar)
En la fila 2° Recolección de muestra para tuberculosis (TB) 99199.58
En la fila 3° Examen radiológico 71010

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “P”
En la fila 2° “D”
En la fila 3° “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre la sigla del tipo de condición del usuario:
CE: Contacto examinado
PVV: Persona viviendo con VIH-SIDA
ST: Trabajador de salud
DM: Persona con diabetes mellitus
PPL: Persona privada de su libertad
TIS: Persona con terapia prolongada con corticoides
HEM: Persona con hemodiálisis y/o enfermedad renal crónica
PEI: Personal penitenciario
OGR: Otras condiciones de salud relacionadas a TB según la norma vigente.
1: Población en general

Table with 12 columns (7-22) and 3 rows. Columns include patient ID, D.N.I., financial status, district, age, sex, anthropometric measurements, and diagnostic activities. Row 1: TB pulmonar (A150). Row 2: Recolección de muestra para tuberculosis (TB) (99199.58). Row 3: Examen radiológico (71010).





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

SINTOMATICO RESPIRATORIO IDENTIFICADO (SRI)

Definición Operacional: Persona que presenta tos y flema por 15 días o más, debidamente inscrito en el Libro de registro de detección de tuberculosis y a quien se le recolecta la primera muestra para examen bacteriológico.

El Sintomático Respiratorio identificado SOLO se debe registrar con tipo de diagnóstico Definitivo “D” la 1° vez que se identifica y se registra, ya que al hacerlo más de una vez se contabiliza como un Sintomático Respiratorio nuevo.

Si el SR es identificado en cualquiera de los consultorios y luego es remitido al consultorio de la ESPCTB para completar con su atención, en ese caso el registro del consultorio que lo identifico es de la siguiente manera:

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Sintomático Respiratorio Identificado Z030

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre la sigla del tipo de condición del usuario:
- CE: Contacto examinado
- PVV: Persona viviendo con VIH-SIDA
- ST: Trabajador de salud
- DM: Persona con diabetes mellitus
- PPL: Persona privada de su libertad
- TIS: Persona con terapia prolongada con corticoides
- HEM: Persona con hemodiálisis y/o enfermedad renal crónica
- PEI: Personal penitenciario
- OGR: Otras condiciones de salud relacionadas a TB según la norma vigente.
- 1: Población en general

Table with columns for patient identification (DIA, D.N.I., FINANC., etc.), clinical data (EDAD, SEXO, etc.), and diagnosis/registration details (TIPO DE DIAGNÓSTICO, VALOR LAB, etc.). Includes a section for patient name and dates.

Cuando el usuario se encuentre en el consultorio de TB, se le registra en el Libro de registro de detección de tuberculosis y se ordena la toma de muestra, en ese caso registramos:





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Sintomático Respiratorio Identificado Z030
En la fila 2° Recolección de muestra para tuberculosis (TB) 99199.58

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “R”
En la fila 2° “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 2° casillero Lab 1° registre 1 para indicar la primera muestra para estudio bacteriológico.

Table with 13 columns (7-22) and multiple rows. Columns include patient ID, history, ethnicity, age, sex, anthropometric data, diagnosis, and lab results. Row 1: 47287721, PUCARA, 30, M, PC, PESO, N, N, 1. Sintomático Respiratorio Identificado. Row 2: 7548, Pab, TALLA, 2. Recolección de muestra para tuberculosis (TB). Row 3: J01, 58, D, Ppreg, Hb, R, R, 3.

Existen establecimientos de salud donde los usuarios identificados como SR son inmediatamente remitidos al consultorio de la ES PCTB; en el cual son registrados y se gestiona la toma de muestra.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Sintomático Respiratorio identificado Z030
En la fila 2° Recolección de muestra para tuberculosis (TB) 99199.58

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”
En la fila 2° “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre la sigla del tipo de condición del usuario:
CE: Contacto examinado
PVV: Persona viviendo con VIH-SIDA
ST: Trabajador de salud
DM: Persona con diabetes mellitus
PPL: Persona privada de su libertad
TIS: Persona con terapia prolongada con corticoides
HEM: Persona con hemodiálisis y/o enfermedad renal crónica
PEI: Personal penitenciario
OGR: Otras condiciones de salud relacionadas a TB según la norma vigente.
1: Población en general





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- En la fila 2° casillero Lab 1° registre 1 para indicar la primera muestra para estudio bacteriológico.

Table with columns for patient data (DIA, D.N.I., FINANC., etc.), clinical history, and diagnostic results. Includes rows for patient identification and specific findings like 'Sintomático Respiratorio Identificado' and 'Recolección de muestra para tuberculosis (TB)'.

SINTOMÁTICO RESPIRATORIO EXAMINADO (SREx)

Definición Operacional: Es el SRI con segunda muestra recolectada para examen bacteriológico.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Sintomático Respiratorio identificado Z030
En la fila 2° Recolección de muestra para tuberculosis (TB) 99199.58

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° "R"
En la fila 2° "D"

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre la sigla del tipo de condición del usuario:
- CE: Contacto examinado
- PVV: Persona viviendo con VIH-SIDA
- ST: Trabajador de salud
- DM: Persona con diabetes mellitus
- PPL: Persona privada de su libertad
- TIS: Persona con terapia prolongada con corticoides
- HEM: Persona con hemodiálisis y/o enfermedad renal crónica
- PEI: Personal penitenciario
- OGR: Otras condiciones de salud relacionadas a TB según la norma vigente.
- 1: Población en general
En la fila 2° casillero Lab 1° registre el número 2 para indicar la segunda muestra para estudio bacteriológico.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with columns for patient identification (D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA), demographics (EDAD, SEXO), clinical data (PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL, PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO), diagnosis (DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD), and lab results (TIPO DE DIAGNÓSTICO, VALOR LAB, CÓDIGO CIE/CPMSS).

SINTOMÁTICO RESPIRATORIO EXAMINADO CON BACTERIOLOGÍA CONFIRMADA

Definición operacional: Es el SREx con resultado de bacteriología positiva (baciloscopia, cultivo o prueba molecular rápida positiva).

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Sintomático Respiratorio identificado Z030

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “R”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre la sigla del tipo de condición del usuario: CE, PVV, ST, DM, PPL, TIS, HEM, PEI, OGR, 1.
En la fila 1° casillero Lab 2° registre la sigla RP = para indicar resultado positivo
En la fila 1° casillero Lab 3° registre el tipo de examen bacteriológico realizado para la confirmación bacteriológica, según corresponda: Baciloscopia = 1, Prueba molecular = 2, Cultivo = 3



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with columns 7-22 containing patient data: D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, CODIGO CIE/CPMSS.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA OBTENCION DE MUESTRAS PARA DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

LAVADO GASTRICO (aspirado gástrico)

Definición operacional: Procedimiento que consiste en insertar una sonda nasogástrica por las fosas nasales de la persona pasando por el esófago hasta el estómago para obtener una muestra de esputo que ha sido deglutido al no poder expectorar. Se realiza sólo cuando no se puede obtener una muestra biológica de forma espontánea, inducida o por broncoscopía.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° CIE10 del tipo de TB (pulmonar o extrapulmonar)
• En la fila 2° Lavado gástrico 91105

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “P”
• En la fila 2° “D”



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with 12 columns (7-22) and 3 rows. Columns include patient ID, clinical history, birth date, age, sex, anthropometric data, and diagnosis. Row 1: TB pulmonar (A150). Row 2: Lavado gástrico (91105). Row 3: Empty.

INDUCCION DEL ESPUTO

Definición operacional: Procedimiento que consiste en fluidificar las secreciones del tracto respiratorio mediante la nebulización con suero fisiológico y facilita el drenaje y obtención de muestra de esputo para exámenes bacteriológicos. Se realiza cuando la persona no logra expectorar.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° CIE10 del tipo de TB (pulmonar o extrapulmonar)
• En la fila 2° Inducción del esputo 94640

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “P”
• En la fila 2° “D”

Table with 12 columns (7-22) and 3 rows. Columns include patient ID, clinical history, birth date, age, sex, anthropometric data, and diagnosis. Row 1: TB pulmonar (A150). Row 2: Inducción de esputo (94640). Row 3: Empty.

TAMIZAJE PARA VIH EN PERSONA AFECTADA POR TUBERCULOSIS(PAT)

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote:





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- En la fila 1° Consejería Pre-Test para VIH 99401.33
En la fila 2° La prueba para el Tamizaje de VIH correspondiente:
- Prueba Rápida de Anticuerpo para VIH 86703.01
- Prueba Rápida de Antígeno y Anticuerpo para VIH 86703.02
- Detección de VIH por ELISA 87389
En la fila 3° la Consejería Post-Test para VIH según corresponda:
- Consejería Post-Test para VIH NO REACTIVO 99401.34
- Consejería Post-Test para VIH REACTIVO 99403.03

En el ítem: el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”
En la fila 2° “D”
En la fila 3° “D”

En el ítem: LAB anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar que la consejería se brindó a una PAT
En la fila 2° casillero Lab 1° la sigla del resultado para los respectivos tamizajes:
- RN = resultado no negativo
- RP = resultado reactivo

Table with columns for patient data (DIA, D.N.I., FINANC., etc.) and diagnostic results (Consejería pre-test para VIH, Prueba Rápida de Anticuerpo para VIH, etc.).

COMORBILIDAD TB – DIABETES

TAMIZAJE PARA DIABETES MELLITUS EN PERSONA AFECTADA POR TUBERCULOSIS(PAT)

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote:

- En la fila 1° Dosaje de glucosa en sangre 82947
En la fila 2° Consejería en estilos de vida saludable 99401.13

En el ítem: el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”
En la fila 2° “D”

En el ítem: LAB anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar que la actividad se brindó a una PAT



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with columns 7-22 containing patient data, including D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL, PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, and CODIGO CIE/CPMSS.

DIAGNOSTICO COMORBILIDAD TB-DIABETES

En el ítem: diagnostico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° diagnóstico de diabetes mellitus E149
En el ítem: Tipo de diagnóstico marque en la fila 1° “D”
En el ítem: Lab anote:
• En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar la comorbilidad TB-DM
• En la fila 1° casillero Lab 2° registre según corresponda:
▪ 1 = TB Pulmonar
▪ 2 = TB Extrapulmonar

Table with columns 7-22 containing patient data, similar to the first table but with 'Diabetes mellitus' in the diagnosis field and 'E149' in the code field.

REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS PARA TB (RAM)

Definición Operacional: Respuesta nociva y no intencionada que ocurre a dosis normalmente utilizadas del medicamento con fines terapéuticos.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° CIE 10 de la reacción adversa identificada
• En la fila 2° Reacción adversa a medicamentos T88.7





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque así:

- En la fila 1° marque “D”
En la fila 2° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 2° casillero Lab 1° registre TBC para señalar la RAM en un caso de TB

Table with 22 columns and multiple rows. Columns include patient ID, clinical history, demographics, physical exam, lab results, and diagnosis. Rows show patient data for '11' with conditions like 'Ictericia' and 'Reacción adversa a medicamentos'.

DERIVACIÓN Y TRANSFERENCIAS

DERIVACIÓN

Definición Operacional: Es una modalidad de referencia por cuyo proceso un paciente diagnosticado de TB en un E.S. y que reside en otra jurisdicción, es derivado al E.S. más cercano a su domicilio para continuar su tratamiento.

En el ítem: diagnostico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Referencia 99700

En el ítem: Lab anote

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar la derivación es de una PAT
En la fila 2° casillero Lab 2° registre según corresponda:
DVR = Para indicar Derivación realizada. [E.S que deriva a la PAT]
DVC = Para indicar Derivación aceptada. [E.S que recibe a la PAT]



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with columns 7-22 containing patient data: D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNÓSTICO, VALOR LAB, and CÓDIGO CIE/CPMSS.

TRANSFERENCIA

Definición Operacional: Es una modalidad de referencia por cuyo proceso un paciente diagnosticado de TB en el E.S. de su jurisdicción, solicita ser trasladado a otro E.S. La notificación del caso es realizada por el E.S. que transfirió a la PAT.

En el ítem: diagnostico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Referencia 99700

En el ítem: Lab anote

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar la transferencia es de una PAT
En la fila 2° casillero Lab 2° registre según corresponda:
1 = Para indicar transferencia realizada. [E.S que transfiere a la PAT]
2 = Para indicar transferencia aceptada. [E.S que recibe a la PAT]

Table with columns 7-22 containing patient data, similar to the first table but with 'Referencia' and 'TBC 1' noted in the diagnostic and lab sections.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACION DE LA PERSONA AFECTADA POR TUBERCULOSIS

EVALUACIÓN MÉDICA

Definición operacional: Es un estudio continuo utilizado para recopilar, evaluar y analizar datos clínicos pertenecientes a la PAT (antecedentes, factores de riesgo, comorbilidades, exámenes radiológicos y bacteriológicos) y evaluar su respuesta al tratamiento indicado.

EVALUACIÓN MÉDICA EN PAT CON TB SENSIBLE

En las PAT que reciben esquema para TB sensible, le corresponde 4 evaluaciones médicas: Al diagnóstico del caso de TB, al inicio del tratamiento, al cambio de fase y término de tratamiento.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Evaluación médica 99214

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre 1 para indicar TB sensible

Table with columns for patient data (D.N.I., Financ., Distro. de procedencia, Edad, Sexo, etc.) and medical evaluation details (Diagnosis, Motive of consultation, etc.). Includes a row for patient 4 with evaluation details.

EVALUACIÓN MÉDICA EN PAT CON TB RESISTENTE

En las PAT que reciben esquema para TB resistente, la evaluación médica se realiza al momento del diagnóstico de caso de TB y luego de manera mensual según la duración del esquema de tratamiento indicado.

Table with 4 columns: Tipo de TB, Esquema de tratamiento, Duración de esquema, Registro HIS. Shows TB resistente with various treatment schemes and a monthly registration.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Esquema para pre XDR y XDR 18-24 meses

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Evaluación médica 99214

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre 2 para indicar TB resistente

Table with 12 columns (7-22) for patient data, including D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, and CODIGO CIE/CPMSS.

ATENCIÓN EN CONSULTORIO DE ENFERMERIA

Definición operacional: Actividad que consiste en la interacción profesional entre el usuario y la enfermera ante un problema o necesidad de salud real o potencial de la persona afectada por TB, familia y comunidad, que permite mantener o incrementar el bienestar de sus miembros, a través del Proceso de Atención de Enfermería (PAE).

ATENCIÓN EN CONSULTORIO DE ENFERMERIA EN PAT CON TB SENSIBLE

En las personas que reciben esquema para TB sensible, la evaluación por enfermera se brinda al diagnóstico del caso y luego de manera mensual según el esquema de tratamiento para TB indicado.

Table with 4 columns: Tipo de TB, Esquema de tratamiento, Duración de esquema, and Registro HIS. Rows include TB Sensible with treatment schemes like 'Esquema para TB sin infección por VIH' and 'Esquema para TB miliar o extrapulmonar con compromiso del SNC u osteoarticular'.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Atención en consultorio de enfermería 99216

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre 1 para indicar TB sensible

Table with 22 columns and multiple rows for patient data including D.N.I., D.I., sex, weight, height, and diagnosis details.

ATENCIÓN EN CONSULTORIO DE ENFERMERIA EN PAT CON TB RESISTENTE

En las personas que reciben esquema para TB resistente, la evaluación por enfermera se brinda al diagnóstico del caso y luego de manera mensual según el esquema de tratamiento para TB indicado.

Table with 4 columns: Tipo de TB, Esquema de tratamiento, Duración de esquema, and Registro HIS. Lists treatment options for TB resistant.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Atención en consultorio de enfermería 99216

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre 2 para indicar TB resistente





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with 13 columns (7-22) and multiple rows. Columns include patient ID, history, demographics, clinical data, and diagnosis. Row 4 shows patient data with 'Atención en consultorio de enfermería' noted in column 19.

TRATAMIENTO PARA LA PERSONA AFECTADA POR TUBERCULOSIS (PAT)

ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO PARA TB SENSIBLE

Definición operacional: Procedimiento realizado por el profesional de enfermería, que consiste en la observación directa o mediante el uso de las TIC, de la ingesta de cada uno de los medicamentos de un esquema establecido para TB sensible, indicado para el tratamiento de la tuberculosis activa.

Table with 4 columns: Esquemas de tratamiento para TB sensible, Duración, Administración, Registro en HIS. It details treatment phases (Primera fase, Segunda fase) for different TB types and HIV status.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Administración de Tratamiento supervisado de TB sensible 99205.03

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° SIEMPRE “D”





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with columns 7-22 containing patient data: D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, CODIGO CIE/CPMSS.

ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO PARA TB RESISTENTE

Definición operacional: Procedimiento realizado por el profesional de enfermería, que consiste en la observación directa o mediante el uso de las TIC, de la ingesta de cada uno de los medicamentos de un esquema establecido para TB resistente, indicado para el tratamiento de la tuberculosis activa.

Table with 4 columns: Esquemas de tratamiento para TB resistente, Duración, Administración, Registro en HIS. Rows include TB rH, TB RR/TB MDR (Esquema Oral Acortado, Esquema Oral Prolongado, Esquema con Inyectables), and TB pre XDR y XDR.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° registre según el nivel de atención del establecimiento de salud
- Administración de tratamiento supervisado para TB drogorresistente o resistente en el I nivel de atención 99205.04
- Administración de tratamiento supervisado para TB drogorresistente o resistente en el II y III nivel de atención 99206.02

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° SIEMPRE “D”





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
DIA	D.N.I.	FINANC.	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL	EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA	ESTABLECIMIENTO	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			VALOR LAB			CÓDIGO CIE/CPMSS
	HISTORIA CLINICA	10	12								P	D	R	1º	2º	3º	
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO														
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																	
(*)FECHA DE NACIMIENTO: __/__/__				FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: __/__/__				FECHA DE ULTIMA REGLA: __/__/__									
23	50841774	2	PUEBLO LIBRE	36	M	PC	PESO	N	N	1.	Administración de tratamiento supervisado para TB resistente en el I nivel de atención	P	D	R	99205.04		
	14524				M	Pab	TALLA	N	N	2.	P	D	R				
	V1458	58	D		F	Ppreg	Hb	R	R	3.	P	D	R				

CONTROL DE TRATAMIENTO

Definición operacional: Actividad que consiste en el monitoreo del tratamiento de la PAT, mediante el seguimiento clínico y exámenes auxiliares según norma técnica vigente.

El control de tratamiento se realiza de manera mensual según esquema de tratamiento indicado para la PAT:

Tipo de TB	Esquema de tratamiento	Duración de esquema	Registro HIS
TB Sensible	Esquema para TB sin infección por VIH	6 meses	Mensual
	Esquema para TB miliar o extrapulmonar con compromiso del SNC u osteoarticular	12 meses	
	Esquema para afectados con TB con infección por VIH	6 meses	
TB resistente	Esquema para TB rH	6 - 9 meses	
	Esquema Oral Acortado (EOA)	9-12 meses	
	Esquema Oral Prolongado (EOP)	18 meses	
	Esquema con Inyectables (ECI)	18-24 meses	
	Esquema para pre XDR y XDR	18-24 meses	

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Control de tratamiento **99199.08**

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° **TBC** para indicar caso de TB





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with columns 7-22 containing patient data: D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, CODIGO CIE/CPMSS. Includes patient name and dates.

RETO ANTE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS

Definición Operacional: Procedimiento que consiste en la administración progresiva de cada uno de los medicamentos antiTB según prescripción médica, para identificar el/los causantes que generan la RAM y recuperar el mayor número de fármacos del esquema de tratamiento. El manejo es hospitalario con monitoreo estricto (clínico y laboratorio).

Inicio de RETO

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Reto ante reacción adversa a medicamentos 99206.03

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre TBC para señalar que el procedimiento se realiza en un caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre “IA” para inicio de RETO

Table with columns 7-22 containing patient data: D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, CODIGO CIE/CPMSS. Includes patient name and dates.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Termino de RETO

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Reto ante reacción adversa a medicamentos 99206.03

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre TBC para señalar que el procedimiento se realiza en un caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre “TA” para término de RETO

Table with 12 columns (7-22) and 3 rows. Columns include patient ID, financial, district, age, sex, weight, height, hemoglobin, diagnosis, and lab results. Row 1: 50841774, 2, Pueblo Libre, 36, M, PC, Pab, Talla, Hb, R, R, Reto ante reacción adversa a medicamentos, P, D, R, TBC, TA, 99206.03.

ATENCION DE SERVICIO SOCIAL

Definición Operacional: Es el estudio sistemático y detallado en que se establece una comunicación entre el trabajador social y la PAT y familia, con el objetivo de conocer su problema, entorno familiar e identificar conductas de riesgo (alcoholismo, fármaco dependencia, violencia familiar, entre otras).

ATENCION DE SERVICIO SOCIAL EN PAT CON TB SENSIBLE

En las personas que reciben esquema para TB sensible, se brindan 3 atenciones de servicio social en el momento del diagnóstico del caso, al cambio de fase y término de tratamiento.

Cuando se realiza en el establecimiento de salud

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Atención de servicio social 99210

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre 1 para indicar TB sensible





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with columns 7-22 containing patient data: D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, and CODIGO CIE/CPMSS. Includes fields for birth date, last Hb result, and last menstruation date.

Cuando se realiza a través de la telemedicina

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Atención de servicio social 99210
• En la fila 2° Teleconsulta en línea 99499.01

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”
• En la fila 2° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB
• En la fila 1° casillero Lab 2° registre 1 para indicar TB sensible

Table with columns 7-22 containing patient data, similar to the first table but with 'Teleconsulta en línea' in the diagnosis field and '99499.01' in the code field.

ATENCION DE SERVICIO SOCIAL EN PAT CON TB RESISTENTE

En las personas que reciben esquema para TB resistente, la evaluación por enfermera se brinda al diagnóstico del caso y luego de manera mensual según el esquema de tratamiento para TB indicado.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with 4 columns: Tipo de TB, Esquema de tratamiento, Duración de esquema, Registro HIS. Rows include TB resistente with various treatment schemes like Esquema para TB rH, Esquema Oral Acortado (EOA), etc.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Atención de servicio social 99210

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre 2 para indicar TB resistente

Large data entry table with columns for patient info (D.N.I., EDAD, SEXO, etc.), diagnosis (Atención de servicio social), and lab results (TBC, etc.).

Cuando se realiza a través de la telemedicina

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Atención de servicio social 99210
En la fila 2° Teleconsulta en línea 99499.01

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”
En la fila 2° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre 2 para indicar TB resistente





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with 22 columns for patient data including D.N.I., FINANC, DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL-PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, and CODIGO CIE/CPMSS.

ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Definición operacional: Intervención dirigida a personas que son atendidas en los servicios de prevención y control de TB. El tamizaje es aplicado por un profesional de la salud capacitado y comprende la observación, entrevista, aplicación de instrumentos y la consejería de acuerdo al resultado obtenido.

Table with 3 columns: TIPO DE TAMIZAJE, CÓDIGO, and POBLACION OBJETIVO. Rows include Tamizaje en Violencia, Tamizaje en Alcohol y Drogas, Tamizaje en Trastornos Depresivos, and Tamizaje para detectar trastornos mentales y del comportamiento de niñas, niños y adolescentes de 3 de 17 años.

Asimismo, es importante precisar que cada tamizaje finaliza con una consejería considerando lo siguiente:

- Si el resultado del tamizaje es negativo se refuerza los factores protectores de las personas.
• Si el resultado del tamizaje es positivo, se apoya la búsqueda de ayuda necesaria realizando la derivación al servicio de salud mental (medicina o psicología) del establecimiento para su evaluación y confirmación diagnóstica.

Cuando se realiza en el establecimiento de salud

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° el tipo de tamizaje realizado
• En la fila 2° Consejería de prevención de riesgos en salud mental 99402.09

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque

- En la fila 1° marque “D”





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- En la fila 2° marque “D”
En el ítem: Lab anote:
En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB

Table with columns for patient data (DIA, D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, etc.) and screening results (1. Tamizaje en trastornos depresivos, 2. Consejería de prevención de riesgos en salud mental, 3. etc.).

En caso el resultado de la aplicación del tamizaje sea POSITIVO, se debe adicionar al registro del tamizaje los siguientes códigos:

Table with 3 columns: Tipo de tamizaje, Descripción, and Código. Lists screening types like 'Tamizaje en violencia', 'Tamizaje en Alcohol y Drogas (AD)', etc.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° el tipo de tamizaje realizado
En la fila 2° el código de positividad
En la fila 3° Consejería de prevención de riesgos en salud mental 99402.09

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque

- En la fila 1° marque “D”
En la fila 2° marque “D”
En la fila 3° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with 13 columns (7-22) and 3 rows. Columns include patient ID, clinical history, gestational status, age, sex, anthropometric measurements, and diagnostic codes. Row 1: 60341582, 2, POMABAMBA, 30, M, PC, PESO, N, N, 1. Tamizaje en trastornos depresivos, P, D, R, TBC, 96150.03. Row 2: 13225, Pab, TALLA, 2. Pesquisa de problemas relacionados a la salud mental, P, D, R, 2133. Row 3: M587, 58, D, F, Ppreg, Hb, R, R, 3. Consejería de prevención de riesgos en salud mental, P, D, R, 99402.09.

En caso que el resultado del tamizaje de trastornos mentales y del comportamiento de las niñas, niños y adolescentes sea POSITIVO, se adicionará al registro el valor Lab según corresponda al área de mayor problemática del menor.

Table with 2 columns: VALOR LAB and DESCRIPCIÓN. Row 1: 1, Problemas emocionales. Row 2: 2, Problemas de atención. Row 3: 3, Problemas de conducta.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Tamizaje para detectar trastornos mentales y del comportamiento de las niñas, niños y adolescentes 96150.08
En la fila 2° Pesquisa de problemas relacionados a la salud mental 2133
En la fila 3° Consejería de prevención de riesgos en salud mental 99402.09

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque

- En la fila 1° marque “D”
En la fila 2° marque “D”
En la fila 3° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° registre el número que corresponde al problema identificado



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with columns 7-22 containing patient data: D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL, PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, CODIGO CIE/CPMSS.

Cuando se realiza a través de la telemedicina

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° el tipo de tamizaje realizado
• En la fila 2° Consejería de prevención de riesgos en salud mental 99402.09
• En la fila 3° Teleorientación síncrona 99499.08

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque

- En la fila 1° marque “D”
• En la fila 2° marque “D”
• En la fila 3° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB

Table with columns 7-22 containing patient data: D.N.I., FINANC., DISTRITO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, PERIMETRO CEFALICO-ABDOMINAL, PESO PREGESTACIONAL, EVALUACION ANTROPOMETRICA A HEMOGLOBINA, ESTABLECIMIENTO, SERVICIO, DIAGNOSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNOSTICO, VALOR LAB, CODIGO CIE/CPMSS.

En caso el resultado de la aplicación del tamizaje sea POSITIVO:

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° el tipo de tamizaje realizado
• En la fila 2° el código de positividad





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- En la fila 3° Consejería de prevención de riesgos en salud mental 99402.09
En la fila 4° Teleorientación síncrona 99499.08

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque

- En la fila 1° marque “D”
En la fila 2° marque “D”
En la fila 3° marque “D”
En la fila 4° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB

Table with columns for patient data (D.N.I., FINANC., DISTRICTO DE PROCEDENCIA, EDAD, SEXO, etc.) and clinical information (DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA, PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SALUD, TIPO DE DIAGNÓSTICO, VALOR LAB, etc.). It includes three rows of patient data with specific clinical notes like 'Tamizaje en trastornos depresivos' and 'Teleorientación síncrona'.

En caso de que el resultado del tamizaje de trastornos mentales y del comportamiento de las niñas, niños y adolescentes sea POSITIVO, se adicionará al registro el valor Lab según corresponda al área de mayor problemática del menor.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° Tamizaje para detectar trastornos mentales y del comportamiento de las niñas, niños y adolescentes 96150.08
En la fila 2° Pesquisa de problemas relacionados a la salud mental Z133
En la fila 3° Consejería de prevención de riesgos en salud mental 99402.09
En la fila 4° Teleorientación síncrona 99499.08

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque

- En la fila 1° marque “D”
En la fila 2° marque “D”
En la fila 3° marque “D”



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- En la fila 4° marque “D”
En el ítem: Lab anote:
En la fila 1° casillero Lab 1° registre el número que corresponde al problema identificado

Table with columns for patient data (DIA, D.N.I., FINANC., etc.), lab results (PESO, TALLA, Hb, etc.), and diagnostic activities (Tamizaje, Pesquisa, Consejería, Teleorientación).

Toda persona cuyo tamizaje sea positivo, debe ser derivada a los servicios de salud mental para su evaluación, diagnóstico y tratamiento. El personal de salud del servicio de TB hará seguimiento para el cumplimiento del mismo.

ATENCIÓN EN NUTRICION

Definición Operacional: Es el conjunto de actividades para determinar el estado nutricional de la persona afectada por TB, valorar los requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda presentar con relación a su estado nutricional.

La atención en nutrición se brinda al diagnóstico del caso y luego de manera mensual según el esquema de tratamiento para TB indicado:

Table with 4 columns: Tipo de TB, Esquema de tratamiento, Duración de esquema, Registro HIS. Row: Esquema para TB sin infección por VIH, 6 meses.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Table with TB Sensible and TB Resistente categories, detailing treatment schemes (Esquema para TB miliar o extrapulmonar, Esquema para afectados con TB con infección por VIH, Esquema para TB rH, Esquema Oral Acortado (EOA), Esquema Oral Prolongado (EOP), Esquema con Inyectables (ECI), Esquema para pre XDR y XDR) and durations (12 meses, 6 meses, 6-9 meses, 9-12 meses, 18 meses, 18-24 meses).

El registro de la atención en nutrición al momento del diagnóstico de caso de TB se registra de la siguiente manera:

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° registre:

Table with 3 columns: Condition (Cuando el E.S cuente con profesional en nutrición / Cuando el E.S no cuente con profesional en nutrición), Action (Atención en nutrición / Consejería nutricional), and Code (99209 / 99403).

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre
1= para indicar que corresponde a un caso de TB sensible
2= para indicar que corresponde a un caso de TB resistente

Large patient data table with columns for patient ID, birth date, address, sex, weight, height, hemoglobin, diagnosis, and nutrition attention. Includes handwritten entries for patient 4.

El registro de la atención en nutrición al mes de diagnosticado el caso de TB y mensualmente se realiza de la siguiente manera:





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En la fila 1° registre:

Table with 3 columns: Condition (Cuando el E.S cuente con profesional en nutrición / Cuando el E.S no cuente con profesional en nutrición), Action (Atención en nutrición / Consejería nutricional), and Code (99209 / 99403)

- En la fila 2° Registro en el padrón de beneficiarios para acceso al Programa de Alimentación y Nutrición del afectado por Tuberculosis (PANTBC) 99210.06

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque:

- En la fila 1° marque “D”
En la fila 2° marque “D”

En el ítem: Lab anote:

- En la fila 1° casillero Lab 1° TBC para indicar caso de TB
En la fila 1° casillero Lab 2° registre
1= para indicar que corresponde a un caso de TB sensible
2= para indicar que corresponde a un caso de TB resistente

Main data table with columns 7-22. Includes patient ID, birth date, sex, weight, height, and diagnosis codes (99209, 99210.06). Contains handwritten entries and some crossed-out cells.