



HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON



MORTALIDAD MATERNA

BOLETÍN ESTADÍSTICO

2020-2026

UNIDAD DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA



JULIO - 2026



Índice

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MUERTES MATERNAS EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO AÑOS 2020 – 2026.....	4
Tabla 01: Número de Muertes Maternas notificadas por el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026.....	4
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON PUNO AÑOS 2020 – I SEMESTRE 2026	5
Tabla 02: Distribución de las muertes maternas según etapa de vida en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026.....	5
Tabla 03: Distribución de las muertes maternas según nivel educativo en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026.....	6
Tabla 04: Distribución de las muertes maternas según estado civil en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026.....	7
Tabla 05: Distribución de las muertes maternas según ocupación de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026	8
Tabla 06: Distribución de las muertes maternas según provincia de procedencia de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026..	9
Tabla 07: Distribución de las muertes maternas según edad gestacional de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026	10
Tabla 08: Distribución de las muertes maternas según atención prenatal de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026	11
Tabla 09: Distribución de las muertes maternas según número de atenciones prenatales de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026.....	12
Tabla 10: Distribución de las muertes maternas según tipo de parto de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026	13
Tabla 11: Distribución de las muertes maternas según lugar de parto de la madre Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026.....	14
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON PUNO AÑOS 2020 – I SEMESTRE 2026	15
Tabla 12: Distribución de las muertes maternas según antecedentes patológicos de la madre Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026	15
Tabla 13: Distribución de las muertes maternas según complicaciones en el embarazo de la madre Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026	17
CAUSAS DE MUERTE MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON PUNO AÑOS 2020 – I SEMESTRE 2026	18
Tabla 14: Distribución de las muertes maternas según causa básica de muerte Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026.....	18
Tabla 15: Distribución de las muertes maternas según tipo de mortalidad - Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026.....	20



**OPORTUNIDAD DE TENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL
MANUEL NÚÑEZ BUTRON PUNO AÑOS 2020 – I SEMESTRE 2026 21**

Tabla 16: Oportunidad de Atención: Primera demora “En la identificación del problema” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026 21

Tabla 17: Oportunidad de Atención: Segunda demora “En la decisión de buscar ayuda” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026 23

Tabla 18: Oportunidad de Atención: Tercera demora “En acceder a los servicios de salud” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026 24

Tabla 19: Oportunidad de Atención: Cuarta demora “En recibir tratamiento adecuado y oportuno” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026 25

Tabla 20: Distribución de fallecimientos según lugar de fallecimientos de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026 26

Tabla 21: Distribución de la Condición de referencia al establecimiento de salud de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026 27

Tabla 22: Distribución de casos según el establecimiento de salud origen de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026 28

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MUERTES MATERNAS EN EL HOSPITAL **REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO AÑOS 2020 – 2026**

Tabla 01: Número de Muertes Maternas notificadas por el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno años 2020 – I Semestre 2026


Año	Nº De Muertes Maternas	%
2020	3	15.8
2021	7	36.8
2022	3	15.8
2023	2	10.5
2024	4	21.1
2025	0	0.0
2026*	0	0.0
TOTAL	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB

* Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

Durante el periodo 2020–2026 se notificaron 19 muertes maternas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. El mayor número de casos se registró en 2021 con 7 muertes maternas, equivalente al 36,8% del total, seguido de 2024 con 4 muertes maternas que hacen el 21,1%. En los años 2025 y 2026 no se notificaron muertes maternas, lo que evidencia una reducción importante respecto a los años anteriores.

Figura 01: Número y Porcentaje de Muertes Maternas notificadas por el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON PUNO AÑOS 2020 – I SEMESTRE 2026


Tabla 02: Distribución de las muertes maternas según etapa de vida en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Etapa de vida	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Adolescente	1	2	0	0	1	0	0	4	21.1
Joven	1	2	0	1	1	0	0	5	26.3
Adulto	1	3	3	1	2	0	0	10	52.6
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística - HRMNB* Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

Más de la mitad de las muertes maternas ocurrieron en mujeres en la etapa adulta con un 52,6%, seguida por las mujeres jóvenes con 26,3% y adolescentes con(21,1%). Estos resultados indican que la mortalidad materna no se concentró únicamente en embarazos adolescentes, sino principalmente en mujeres adultas.

Figura 02: Porcentaje de las muertes maternas según etapa de vida en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística - HRMNB* Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 03: Distribución de las muertes maternas según nivel educativo en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Nivel Educativo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Primaria Incompleta	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
Primaria Completa	0	1	0	1	0	0	0	2	10.5
Secundaria Incompleta	1	2	0	0	1	0	0	4	21.1
Secundaria Completa	2	2	1	1	2	0	0	8	42.1
Superior Técnica	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Superior Universitaria	0	1	2	0	0	0	0	3	15.8
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

El 42,1% de las mujeres fallecidas tenía secundaria completa, constituyendo el nivel educativo predominante. En segundo lugar, se encontró la secundaria incompleta con 21,1%, mientras que solo el 21,1% alcanzó estudios superiores (técnicos o universitarios). Esto sugiere que la mayor parte de las muertes ocurrió en mujeres con escolaridad media.

Figura 03: Porcentaje de las muertes maternas según nivel educativo en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 04: Distribución de las muertes maternas según estado civil en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Estado Civil	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Soltera	0	2	2	0	1	0	0	5	26.3
Conviviente	3	5	1	2	3	0	0	14	73.7
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el mes de junio.

El 73,7% de las muertes maternas correspondió a mujeres convivientes, mientras que el 26,3% ocurrió en mujeres solteras. Esto evidencia que la mayoría de los casos se presentó en mujeres que convivían con su pareja.

Figura 04: Porcentaje de las muertes maternas según estado civil en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el mes de junio.


Tabla 05: Distribución de las muertes maternas según ocupación de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Ocupación	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Ama De Casa	1	5	1	1	3	0	0	11	57.9
Estudiante	1	2	1	0	1	0	0	5	26.3
Ganadera	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3
Sin Ocupación	0	0	1	1	0	0	0	2	10.5
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

La ocupación predominante fue ama de casa con 57,9%, seguida de estudiantes con 26,3%. Este resultado muestra que más de la mitad de las mujeres fallecidas se dedicaban principalmente a las labores del hogar.

Figura 05: Porcentaje de las muertes maternas según ocupación de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 06: Distribución de las muertes maternas según provincia de procedencia de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Provincia de Procedencia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Azángaro	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Chucuito	0	2	0	0	1	0	0	3	15.8
El Collao	0	2	1	0	1	0	0	4	21.1
Puno	3	2	1	2	2	0	0	10	52.6
San Román	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

Se observa que la provincia de Puno concentró el mayor número de casos, con 10 muertes maternas con el 52,6%, seguida de El Collao con 4 casos con el 21,1%, y Chucuito, con 3 casos con el 15,8%. En tanto, las provincias de Azángaro y San Román registraron 1 caso cada un 5,3%. Durante los años 2025 y 2026 no se notificaron muertes maternas. Estos resultados evidencian que más de la mitad de las muertes maternas atendidas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón correspondieron a pacientes procedentes de la provincia de Puno, lo que podría estar relacionado con la mayor concentración poblacional, la mayor demanda de atención especializada y la función del hospital como establecimiento de referencia regional.

Figura 06: Porcentaje de las muertes maternas según provincia de procedencia de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

CARACTERÍSTICAS OBSTETRICAS DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON PUNO AÑOS 2020 – I SEMESTRE 2026


Tabla 07: Distribución de las muertes maternas según edad gestacional de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Edad Gestacional	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
EG Desconocido	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
EG 6	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
EG 8	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
EG 11	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
EG 12	0	1	0	0	1	0	0	2	10.5
EG 19	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3
EG 31	0	1	1	0	0	0	0	2	10.5
EG 33	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3
EG 35	0	1	0	1	0	0	0	2	10.5
EG 36	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
EG 37	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
EG 38	0	0	0	1	0	0	0	1	5.3
EG 39	1	2	0	0	1	0	0	4	21.1
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

Se observa que la edad gestacional de 39 semanas registró la mayor frecuencia, con 4 casos con un 21,1%, seguida de las edades gestacionales de 12, 31 y 35 semanas, con 2 casos cada una con un 10,5%. Las demás edades gestacionales (6, 8, 11, 19, 33, 36, 37 y 38 semanas) presentaron un caso cada una con un 5,3%. En conjunto, los resultados muestran que las muertes maternas ocurrieron en diferentes etapas de la gestación y se presentó un caso en la cual se desconoce la edad gestacional de la madre; sin embargo, la mayor proporción se concentró en embarazos a término (39 semanas), lo que evidencia la importancia de fortalecer la vigilancia obstétrica y la atención especializada durante las últimas semanas del embarazo y el momento del parto, periodo en el que se incrementa el riesgo de complicaciones maternas.

Figura 07: Porcentaje de las muertes maternas según edad gestacional de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 08: Distribución de las muertes maternas según atención prenatal de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Atención Prenatal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
si	2	3	2	1	1	0	0	9	47.4
no	1	4	1	1	3	0	0	10	52.6
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

De las 19 muertes maternas registradas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón durante el periodo 2020–2026, se observa que el 52.6% es decir 10 de las mujeres fallecidas no recibieron atención prenatal, mientras que el 47.4% es decir 9 madres sí contaron con dicho servicio. El año 2021 presentó la mayor incidencia de mortalidad con un total de 7 casos, de los cuales la mayoría es decir 4 casos no tuvo control prenatal. Estos resultados evidencian que, si bien la ausencia de control prenatal sigue siendo un factor crítico en la mortalidad materna de la institución, casi la mitad de los decesos ocurrieron en pacientes que sí accedieron al servicio, lo que plantea la necesidad de evaluar la calidad, el seguimiento y la capacidad de resolución de emergencias obstétricas en el establecimiento.

Figura 08: Porcentaje de las muertes maternas según atención prenatal de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 09: Distribución de las muertes maternas según número de atenciones prenatales de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Total de Atenciones Prenatales	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
0	1	4	1	1	3	0	0	10	52.6
1	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
2	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3
3	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
4	0	1	0	0	1	0	0	2	10.5
5	0	0	0	1	0	0	0	1	5.3
6	1	0	1	0	0	0	0	2	10.5
9	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

Se observa que la mayoría de las mujeres fallecidas, equivalente al 52.6% es decir 10 madres no tuvo ninguna atención prenatal: 0 controles. Por su parte, en el 47.4% restante de las pacientes que sí accedieron a algún nivel de control, el número de visitas fue predominantemente insuficiente, ya que el 31.6% es las madres asistió únicamente a entre 1 y 5 consultas, mientras que solo el 15.8% de las madres logró alcanzar o superar el estándar mínimo recomendado de 6 atenciones prenatales (registrando 6 y 9 controles). Estas cifras evidencian que más del 84% de las mujeres fallecidas carecieron de un control gestacional adecuado o suficiente, lo que subraya la vulnerabilidad extrema y el riesgo crítico que representa la falta de un seguimiento prenatal oportuno y normado en la población obstétrica de la institución.

Figura 09: Porcentaje de las muertes maternas según número de atenciones prenatales de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 10: Distribución de las muertes maternas según tipo de parto de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Tipo de Parto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Desconocido	0	0	1	0	1	0	0	2	10.5
Vaginal	0	1	1	1	0	0	0	3	15.8
Cesárea	2	4	1	1	2	0	0	10	52.6
No aplica	1	2	0	0	1	0	0	4	21.1
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100.0

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

Se identifica que la cesárea representa la vía de nacimiento con mayor frecuencia de decesos, acumulando el 52.6% con 10 muertes del total, con un pico notable de 4 casos durante el año 2021. Por otro lado, el parto por vía vaginal representa el 15.8% con 3 casos, mientras que en un 10.5% es decir 2 casos el tipo de parto quedó registrado como desconocido. Asimismo, se observa que en el 21.1% es decir 4 casos "no aplica", lo cual hace referencia a aquellas pacientes que fallecieron durante la gestación (antes de iniciarse el trabajo de parto o de someterse a una cesárea), evidenciando que más de la mitad de las muertes maternas en este periodo estuvieron asociadas a procedimientos de alta complejidad quirúrgica como la cesárea, usualmente vinculada a emergencias obstétricas preexistentes.

Figura 10: Porcentaje de las muertes maternas según tipo de parto de la madre en el Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 11: Distribución de las muertes maternas según lugar de parto de la madre Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Lugar de Parto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Otro	1	2	1	0	2	0	0	6	31.6
EE.SS.	2	5	2	2	2	0	0	13	68.4
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

Los datos muestran que la mayoría de las mujeres fallecidas, equivalente al 68.4% con 13 casos dio a luz dentro de un establecimiento de salud (EE.SS.), registrándose la mayor concentración en el año 2021 con 5 casos. Por otra parte, el 31.6% es decir 6 casos restante de los partos ocurrió en la categoría "Otro" (que usualmente hace referencia a partos domiciliarios, en el trayecto al hospital o situaciones donde no llegó a concretarse el parto institucional por fallecimiento previo). Estas cifras evidencian que, aunque una parte considerable de la mortalidad materna ocurrió en mujeres que lograron dar a luz en un entorno institucionalizado, casi un tercio de los decesos estuvo vinculado a partos fuera de los establecimientos de salud, lo cual resalta la persistencia de barreras de acceso geográfico o cultural y la necesidad de optimizar tanto la captación oportuna de las gestantes como la respuesta de emergencia intrahospitalaria.

Figura 11: Porcentaje de las muertes maternas según lugar de parto de la madre Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO AÑOS 2020 – I SEMESTRE 2026


**Tabla 12: Distribución de las muertes maternas según antecedentes patológicos de la madre
Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno años 2020 – I Semestre 2026**

Antecedentes	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
TBC	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
Alcohólica	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
Drogadicción	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
Violencia	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
Tabaquismo	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
Otros	0	1	1	0	0	0	0	2	10.5
Ninguno	3	5	1	2	1	0	0	12	63.2
Total	3	6	3	2	5	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

Con respecto a los antecedentes patológicos y sociales de las 19 mujeres fallecidas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón entre 2020 y 2026, los datos revelan que la gran mayoría, representada por el 63.2% con 12 fallecidas no registraba ningún antecedente de riesgo previo ("Ninguno"), manteniéndose como la categoría predominante a lo largo de casi todo el periodo evaluado. Por otro lado, el 36.8% restante con 7 fallecidas sí presentaba algún factor preexistente, distribuyéndose en un 10.5% con 2 fallecidas bajo la denominación de "Otros" antecedentes, y un 5.3% con 1 fallecida de manera individual con Tuberculosis (TBC), Alcoholismo, Drogadicción, antecedentes de Violencia y Tabaquismo (concentrándose la mayoría de estos factores sociales y de adicciones en el año 2024). Estas cifras sugieren que la mayor parte de las muertes maternas ocurrieron en pacientes previamente sanas o sin factores de riesgo conductuales o crónicos evidentes, lo cual refuerza la idea de que las complicaciones obstétricas fatales suelen presentarse de manera aguda, inesperada y directamente ligadas al proceso del embarazo, parto o puerperio.

Figura 12: Porcentaje de las muertes maternas según antecedentes patológicos de la madre
Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 13: Distribución de las muertes maternas según complicaciones en el embarazo de la madre Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Complicaciones en el Embarazo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Ninguno	2	3	2	2	3	2	3	12	63.2
Aborto	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Otro	0	1	0	0	1	0	1	2	10.5
Preeclampsia/Eclampsia	0	1	1	0	0	0	0	2	10.5
Sepsis	1	1	0	0	0	0	0	2	10.5
Total	3	7	3	2	4	2	4	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

A partir de los datos sobre las complicaciones en el embarazo de las 19 mujeres fallecidas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón entre 2020 y 2026, se observa que la gran mayoría, representada por el 63.2% con 12 fallecidos no presentó ninguna complicación registrada durante la gestación ("Ninguno"), mostrando una distribución constante de 2 a 3 casos anuales de madres fallecidas a lo largo de todo el periodo. Por el contrario, el 36.8% restante con 7 fallecidas sí manifestó alguna patología o evento adverso antes del parto, destacando de manera equitativa la preeclampsia/eclampsia con un 10.5% con 2 fallecidos, la sepsis con un 10.5% con 2 madres fallecidas y otras complicaciones agrupadas como "Otro" con un 10.5% es decir 2 madres fallecidas, mientras que el aborto representó el 5.3% es decir 1 madre fallecida. Estos hallazgos sugieren que, en la mayor parte de las pacientes, el proceso de gestación transcurrió aparentemente sin complicaciones previas identificadas, lo que refuerza la hipótesis de que los eventos críticos que llevaron al deceso ocurrieron de manera aguda o imprevista durante el trabajo de parto, el parto o el puerperio inmediato.

Figura 13: Porcentaje de las muertes maternas según complicaciones en el embarazo de la madre Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

CAUSAS DE MUERTE MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON PUNO AÑOS 2020 – I SEMESTRE 2026


Tabla 14: Distribución de las muertes maternas según causa básica de muerte Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

CAUSA BASICA DE LA MUERTE MATERNA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total	
								Nº	%
Choque, no especificado	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
Eclampsia en el embarazo	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Eclampsia en el puerperio	0	0	0	1	0	0	0	1	5.3
Edema cerebral	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Enfermedad cerebrovascular, no especificada	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Hemorragia intracraneal (no traumática), no especificada	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
Hemorragia, no clasificada en otra parte	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3
Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo]	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Hipertensión secundaria preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3
Otras neumonías, de microorganismo no especificado	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
Otras tuberculosis del sistema nervioso	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Otro aborto incompleto, complicado con infección genital y pélvica	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Pielonefritis crónica no obstructiva asociada con reflujo	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3
Preeclampsia severa	0	0	0	1	1	0	0	2	10.5
Sepsis puerperal	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Traumatismo intracraneal, no especificado	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
Tumor maligno del cerebro, parte no especificada	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100.0

FUENTE: Unidad de Estadística e Informática HRMNB-Puno

Al analizar la causa básica de las 19 muertes maternas registradas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón durante el periodo 2020–2026, se evidencia una marcada dispersión en los diagnósticos individuales, donde la preeclampsia severa se posiciona como la única causa específica con mayor frecuencia al acumular el 10.5% con 2 muertes maternas. El resto de los decesos se distribuye de manera homogénea con un 5.3% es decir con una fallecida para cada diagnóstico registrado; sin embargo, al agrupar de manera sindrómica las patologías, se revela que los trastornos hipertensivos del embarazo que engloban la preeclampsia severa, eclampsia en el embarazo y puerperio, hipertensión gestacional e hipertensión secundaria complicada representan la principal amenaza de vida al concentrar en conjunto el 31.6% es decir 6 fallecidas del total. Del mismo modo, destaca la presencia de cuadros infecciosos severos como sepsis puerperal, infecciones por aborto, neumonías y tuberculosis; y eventos hemorrágicos o vasculares agudos, lo cual confirma el carácter multicausal de la mortalidad materna en la institución y la importancia de priorizar protocolos de respuesta rápida frente a emergencias hipertensivas y sépticas.

Figura 14: Porcentaje de las muertes maternas según causa básica de muerte Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 15: Distribución de las muertes maternas según tipo de mortalidad - Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno años 2020 – I Semestre 2026

Tipo de Mortalidad	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Directa	3	4	0	2	2	0	0	11	57.9
Incidental	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
Indirecta	0	3	2	0	2	0	0	7	36.8
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

De acuerdo con la clasificación del tipo de mortalidad de las 19 mujeres fallecidas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón durante el periodo 2020–2026, se identifica que las muertes maternas directas que resultantes de complicaciones obstétricas del embarazo, parto y puerperio constituyen la principal causa de deceso, representando el 57.9% con 11 fallecidas del total, con una presencia constante a lo largo del periodo y un pico de 4 casos en el año 2021. Por su parte, las muertes maternas indirectas que derivadas de enfermedades preexistentes o que aparecieron durante la gestación y fueron agravadas por los efectos fisiológicos de esta, corresponden al 36.8% con 7 fallecidas; mientras que la muerte incidental representa únicamente el 5.3% con 1 fallecida registrada en el año 2022. Estos resultados ponen de manifiesto que más de la mitad de los fallecimientos se deben a causas obstétricas directas y prevenibles, lo que resalta la urgencia de optimizar la capacidad de respuesta inmediata y la calidad de atención frente a emergencias críticas en el área ginecoobstétrica del hospital.

Figura 15: Porcentaje de las muertes maternas según tipo de mortalidad - Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

OPORTUNIDAD DE TENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRON PUNO AÑOS 2020 – I SEMESTRE 2026


Tabla 16: Oportunidad de Atención: Primera demora “En la identificación del problema” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Primera demora	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Desconocido	0	0	2	1	0	0	0	3	15.8
Si	0	3	0	1	1	0	0	5	26.3
No	3	4	1	0	3	0	0	11	57.9
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

Respecto a la evaluación de la primera demora, correspondiente a la identificación oportuna del problema o señales de alarma por parte de la gestante o su entorno familiar, los datos de las 19 muertes maternas registradas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón entre 2020 y 2026 muestran que en el 57.9% es decir 11 fallecidos no se presentó este retraso ("no"), lo que sugiere que en la mayoría de las ocasiones el peligro fue reconocido a tiempo en el hogar o la comunidad. Por el contrario, en el 26.3% con 5 fallecidas sí se identificó una demora inicial en el reconocimiento de la complicación, registrándose su mayor frecuencia en el año 2021 con 3 casos, mientras que en el 15.8% con 3 fallecidas esta variable quedó registrada como desconocida. Estos resultados indican que, si bien la mayor parte de las familias supo advertir los signos de riesgo de manera oportuna, aún existe más de un cuarto de la población que enfrenta limitaciones cognitivas o culturales para identificar el peligro, lo cual resalta la importancia de fortalecer la educación comunitaria sobre señales de alarma obstétricas; asimismo, al no ser la primera demora el factor predominante, se sugiere dirigir la atención hacia las demoras subsiguientes, como el transporte o la capacidad de respuesta del propio sistema de salud.

Figura 16: Porcentaje Oportunidad de Atención: Primera demora “En la identificación del problema” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 17: Oportunidad de Atención: Segunda demora “En la decisión de buscar ayuda” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno años 2020 – I Semestre 2026

Segunda demora	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Desconocido	0	0	2	1	0	0	0	3	15.8
Si	0	2	0	1	1	0	0	4	21.1
No	3	5	1	0	3	0	0	12	63.2
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

En relación con la evaluación de la segunda demora, que corresponde al tiempo transcurrido desde que la gestante o su familia identifican una señal de alarma hasta que toman la determinación de acudir a un servicio médico, los datos obtenidos del registro de las 19 muertes maternas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón entre 2020 y 2026 muestran que en la gran mayoría, representada por el 63.2% con 12 fallecidos no se presentó este retraso ("no"), registrando su mayor frecuencia en el año 2021 con 5 casos. Por otro lado, en el 21.1% con 4 fallecidas que sí se identificó una demora significativa en la toma de decisiones para buscar asistencia médica oportuna, mientras que en el 15.8% es decir 3 fallecidas el comportamiento de esta variable quedó clasificado como desconocido. Estas cifras demuestran que, en la mayor parte de los sucesos estudiados, la familia o la propia gestante decidió buscar ayuda médica de forma inmediata una vez advertido el peligro, por lo que la raíz de la letalidad se asocia en menor medida a la reticencia familiar o la indecisión, sugiriendo que los puntos críticos de retraso podrían concentrarse en el traslado físico (tercera demora) o en la capacidad resolutoria del propio establecimiento asistencial (cuarta demora).

Figura 17: Porcentaje de Oportunidad de Atención: Segunda demora “En la decisión de buscar ayuda” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 18: Oportunidad de Atención: Tercera demora “En acceder a los servicios de salud” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno años 2020 – I Semestre 2026

Tercera demora	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Desconocido	0	0	2	1	0	0	0	3	15.8
Si	0	2	0	1	0	0	0	3	15.8
No	3	5	1	0	4	0	0	13	68.4
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

Al evaluar la tercera demora, que se refiere a las dificultades geográficas, de transporte o económicas que retrasan el traslado de la gestante desde su hogar o comunidad hasta el establecimiento de salud, los datos de las 19 muertes maternas registradas en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón entre 2020 y 2026 indican que en el 68.4% es decir 13 fallecidos no existió este retraso ("no"), reportando la cifra anual más alta en el año 2021 con 5 casos. Por otra parte, la presencia de barreras físicas para acceder al servicio de salud afectó activamente al 15.8% con 3 fallecidas, mientras que para otro 15.8% con 3 fallecidas la existencia de este factor se catalogó como desconocida. Estos resultados sugieren que, para la gran mayoría de las mujeres evaluadas, el traslado físico hacia el establecimiento no supuso el obstáculo determinante en el desenlace fatal, lo que orienta la discusión hacia la necesidad de analizar minuciosamente la calidad, oportunidad y capacidad de respuesta resolutive inmediata dentro del propio entorno hospitalario (cuarta demora).

Figura 18: Porcentaje Oportunidad de Atención: Tercera demora “En acceder a los servicios de salud” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 19: Oportunidad de Atención: Cuarta demora “En recibir tratamiento adecuado y oportuno” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Cuarta demora	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Desconocido	0	0	2	1	0	0	0	3	15.8
Si	0	2	0	1	0	0	0	3	15.8
No	3	5	1	0	4	0	0	13	68.4
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

La Tabla 19, revela que, de un total de 19 casos evaluados, la gran mayoría el 68.4%, equivalente a 13 fallecidos no presentó la denominada "cuarta de mora", lo que significa que los pacientes recibieron un tratamiento adecuado y oportuno dentro del establecimiento de salud. En contraste, se constató que un 15.8% con 3 fallecidas sí experimentó este retraso intrahospitalario, mientras que en otro 15.8% con 3 fallecidas la situación quedó como desconocida; asimismo, a nivel temporal, se observa que el mayor volumen de registros ocurrió en el año 2021 con 7 fallecidos, disminuyendo progresivamente en los años siguientes hasta reportar cero incidencias en 2025 y 2026. En conclusión, aunque la gestión clínica del hospital muestra un desempeño predominantemente favorable al evitar demoras en casi siete de cada diez pacientes, persiste un margen de mejora para mitigar los retrasos existentes y optimizar el registro de datos institucionales.

Figura 19: Porcentaje de Oportunidad de Atención: Cuarta demora “En recibir tratamiento adecuado y oportuno” de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 20: Distribución de fallecimientos según lugar de fallecimientos de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Lugar de fallecimiento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Minsa	3	7	2	2	4	0	0	18	94.7
Otro	0	0	1	0	0	0	0	1	5.3
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

La Tabla 20, muestra que, de un total de 19 fallecimientos registrados, la gran mayoría ocurrió en establecimientos pertenecientes al Ministerio de Salud (Minsa) con 18 casos, lo que representa un abrumador 94.7% del total de la muestra. Por el contrario, solo se registró 1 caso que equivalente al 5.3% en un lugar catalogado como "Otro", el cual tuvo lugar específicamente en el año 2022. Temporalmente, la mayor concentración de decesos se evidenció en el año 2021 con 7 casos registrados, tras lo cual las cifras mostraron un descenso progresivo en los años siguientes, sin reportar datos en los periodos 2025 y 2026. En conclusión, los datos reflejan de manera contundente que casi la totalidad de las defunciones de la muestra bajo estudio tuvieron lugar dentro del sistema hospitalario del Minsa, consolidando a la red pública como el escenario principal de ocurrencia de estos eventos críticos.

Figura 20: Porcentaje de fallecimientos según lugar de fallecimientos de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 21: Distribución de la Condición de referencia al establecimiento de salud de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Referencia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
Si	2	6	0	2	2	0	0	12	63.2
No	1	1	3	0	2	0	0	7	36.8
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

La Tabla 21, evidencia que la mayoría de fallecimientos es decir el 63.2%, equivalente a 12 fallecidas ingresaron bajo la condición de "sí" referidos de otro establecimiento de salud, mientras que el 36.8% restante es decir 7 fallecidas correspondió a admisiones directas o no referidas. En el análisis por años, el 2021 concentró el mayor volumen de pacientes referidos con un total de 6 fallecidas, en tanto que el 2022 fue el único periodo donde predominaron los pacientes no referidos con 3 registros, manteniéndose la constante de ausencia de datos para los años 2025 y 2026. En conclusión, los resultados revelan que casi dos tercios de la población de estudio requirió de un proceso formal de transferencia interinstitucional, lo que resalta la importancia de los canales de referencia y contrarreferencia en la dinámica asistencial del hospital.

Figura 21: Porcentaje de la Condición de referencia al establecimiento de salud de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.


Tabla 22: Distribución de casos según el establecimiento de salud origen de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026

Establecimiento de Origen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	Total	%
C.S. Acora	0	0	0	1	0	0	0	1	5.3
C.S. Copani	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3
C.S. Mañazo	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3
C.S. Metropolitano Ilave	0	0	0	0	1	0	0	1	5.3
Hosp. Carlos Cornejo Rosello Vizcardo - Azángaro	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Hosp. Ilave	0	2	0	1	0	0	0	3	15.8
Hosp. Rafael Ortiz Ravines - Juli	0	1	0	0	1	0	0	2	10.5
Hosp. Yunguyo	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
P.S. Taquile	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
Sin EE. SS	1	1	3	0	2	0	0	7	36.8
Total	3	7	3	2	4	0	0	19	100

FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.

La Tabla 22, muestra que, de un total de 19 casos de mortalidad materna, la categoría predominante corresponde a aquellos que ingresaron sin proceder de un establecimiento de salud previo ("Sin EE. SS.") con 7 fallecidas con el 36.8% del total. Por su parte, los 12 pacientes restantes con 63.2% que sí contaban con un establecimiento de origen procedían de diversas microredes y hospitales de la región, destacando el Hospital de Ilave con 3 fallecidas con un 15.8% y el Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli con 2 fallecidas con un 10.5%, mientras que los centros restantes registraron solo un caso cada uno. A nivel temporal, el año 2021 concentró la mayor variedad y cantidad de referencias institucionales externas con un total de 6 de sus 7 registros, en contraste con el año 2022 donde el 100% de los pacientes ingresó de forma directa (Sin EE. SS.), manteniéndose la tendencia de cero casos de mortalidad materna para 2025 y 2026. En conclusión, los datos reflejan que una fracción considerable de los pacientes no realiza un tránsito previo por el primer nivel de atención, y que entre aquellos que sí lo hacen, la red hospitalaria provincial (especialmente la zona sur de la región, como Ilave y Juli) actúa como el principal emisor de transferencias hacia el hospital regional.

Figura 22: Porcentaje de casos según el establecimiento de salud origen de la mortalidad materna Hospital Regional Manuel Núñez Butron Puno años 2020 – I Semestre 2026



FUENTE: Unidad de Estadística – HRMNB * Datos del año 2026 corresponden hasta el 15 de julio.